



osmo®

DŘEVĚNÁ
PODLAHA

ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA
RENOVACE



MÁME RÁDI DŘEVO.
KRÁSNĚ VONÍ A JE
PŘÍJEMNÉ NA DOTEK.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PÉČI O PODLAHU DOMA ?

Dřevěné podlahy jsou teplé od nohou, odolné a snadno udržovatelné. Aby skvělé vlastnosti přírodního dřeva zůstaly dlouho zachovány, provádí se úprava povrchu dřevěných podlah především Tvrdými voskovými oleji od Osmo. Tvrdý voskový olej odpuzuje špínu a chrání dřevo natrvalo. Současně nechává dřevo dýchat a je příjemný na dotek. Další výhodou je jednoduchá péče. S malou námahou uchováte Vaši dřevěnou podlahu po generace. V případě potřeby dokonce můžete bez obrušování nanést Tvrdý voskový olej a rovněž lze na podlaze opravit pouze části, které jsou třeba.

> ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Prach a různá vlákna odstraníte zcela jednoduše a rychle zeleným mopem na prach z Osmo Čistícího setu pro podlahy. Tato sada se hodí na všechny dřevěné podlahy.

> STÍRÁNÍ NA VLHKO

Osmo sprej - mop Vám pomůže pravidelnou údržbu na vlhko provádět zcela jednoduše. Z kartuše umístěné na tyči se čistící prostředek (Sprej – Fix) stříká přímo na podlahu. Alternativně můžete podlahu čistit mopem na vlhké setření z Čistícího setu pro podlahy společně s Osmo Wisch-Fixem. Sprej – Fix z Osmo Sprej – mopu a Wisch-Fix obsahují látky, které podlaze doplní olej a zachovají ji na dlouho krásnou. Bezpodmínečně zabraňte použití agresivního univerzálního čistícího prostředku.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Dříve než Vaše podlaha začne působit „zašle“, měli byste ji důkladně očistit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Tak zachováte krásný vzhled Vaší podlahy.

> UDRŽOVAT V DOBRÉM STAVU

Někdy začne i optimálně udržovaná podlaha vykazovat stopy opotřebení. To však není žádný problém: podlahy s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejem lze snadno vylepšit a dodatečně znovu nanést Tvrdý voskový olej – také jen na lokální části podlahy (strana 13). Vaše podlaha potom bude zase vypadat jako nová.



DŘEVĚNÉ PODLAHY TVOŘÍ
HODNOTNÉ VYBAVENÍ
VAŠEHO DOMOVA,
VYPADAJÍ DOBŘE A ZRAJÍ
JAKO VÍNO SPOLEČNĚ
S VÁMI.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PÉČI O PODLAHU V OBLASTI PRO VEŘEJNOST ?

Pěkně udržovaná dřevěná podlaha vytváří příjemnou atmosféru – a hodně vydrží. Podlahy s úpravou povrchu olejem odpuzují nečistoty a hodí se pro administrativní budovy a oblasti pro veřejnost. Intervaly čištění by každopádně měly být přizpůsobeny zvýšenému zatěžování podlahy.

> PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ

Silně frekventované oblasti jednou denně setřete na vlhko. Do vody přidávejte výhradně Osmo Wisch-Fix. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čisticí prostředky.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Dřevěnou podlahu podle potřeby intenzivně očistěte a oživte Osmo Údržbovým olejem – intervaly čištění závisí na zatěžování podlahy.

> ÚDRŽBA

Aby vzhled a hodnota Vaší dřevěné podlahy zůstaly po léta zachovány, musí být opotřebované plochy včas dodatečně ošetřeny Osmo Tvrdým voskovým olejem. K tomu účelu se podlaha důkladně očistí. Následně se nanese tenoučká vrstva Tvrdého voskového oleje (strana 10). Lze také provést ošetření olejem pouze na některých částech podlahy, například na silně frekventovaných místech (vychozené cestičky).

NÁŠ TIP

Při údržbě velkých ploch se doporučuje pověřit ošetřením podlah profesionálního řemeslníka. Ulehčení práce nabízí Osmo FloorXcenter.

Výborně se hodí pro čištění nebo údržbu podlah s úpravou povrchu olejem.



ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ
PRO NESPRÁVNOU
ÚDRŽBU. ZAŘIĎTE SI
TO POHODLNĚ.



ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s Osmo Čistícím setem pro podlahy. Zelený mop na prach je speciálně určen pro čištění na sucho.

- > Rychlé, tiché a elektrický proud šetřící suché čištění s Mopem na prach.
- > Osmo Čistící set pro podlahy zahrnuje základní stírač se spojením na Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



Mop na prach



Čistící set pro podlahy



PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.

- > Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čisticí prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro částečné lokální čištění .
- > Při použití Osmo čisticího setu pro podlahy použijte bílý mop na vlhké setření.
- > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čisticí prostředky.
- > **UPOZORNĚNÍ:** Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro! Případně ještě dodatečně setřete na sucho.



Wisch-Fix



Sprej-Mop



Čisticí set pro podlahy



INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální k tomu je Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek. Tak bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných restauracích a obchodních prostorách by měl být používán Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí na zatěžení.

- > Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek čistí a regeneruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
- > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čisticí prostředek nebo Údržbový olej bílé transparentní.
- > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.



Vosková údržba a
čisticí prostředek



Údržbový olej



Čisticí set pro
podlahy



FloorXcenter



ÚDRŽBA A DODATEČNÁ ÚPRAVA OLEJEM

Někdy zanechá život stopy i na optimálně udržované dřevěné podlaze. To je však řešitelná věc. Vždyť u dřevěné podlahy s úpravou povrchu olejem lze ochranný povrch kdykoli obnovit, aniž by se musel obrušovat starý nátěr. To je velká výhoda oproti lakovaným povrchům dřeva.

- > Podlahu nejdříve důkladně očistěte.
- > Manuální použití: naneste tenoučkou vrstvu Osmo Tvrdého voskového oleje Kartáčem k natírání podlah s držákem nebo Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Strojní použití: Osmo FloorXcenter pro intenzivní čištění a následně nános Tvrdého voskového oleje. V těžko dostupných místech jako jsou rohy a hrany u zdí pracujte pomocí Osmo Držadla na pad s kloubem.



Tvrdý Voskový Olej Original



Kartáč k natírání podlah s držákem



Sada na podlahy s válečkem



FloorXcenter



VÁŠ ODBORNÝ PODLAHÁŘ ZASKOČÍ

Vaši dřevěnou podlahu můžete sami dodatečně ošetřit olejem. Ale když Vám chybí čas, neměli byste příliš dlouho otálet a zavolat Vašeho odborného podlaháře. Surové dřevo by nemělo zůstat nechráněné. Odborník zvládne práce rychle a spolehlivě díky své zkušenosti. To platí zvláště pro částečné opravy. Také když chcete změnit stupeň lesku nebo provést dodatečnou úpravu barevné dřevěné podlahy, doporučuje se profesionální podpora.



UPOZORNĚNÍ

Bližší tipy k částečné opravě naleznete v naší brožuře „Optimální ochrana dřevěných podlah“.



1. Poškozený povrch důkladně obruste.
2. Naneste Osmo Tvrdý voskový olej v tenké vrstvě válečkem z mikrovláken.
3. Po uschnutí naneste druhý nános ve velmi tenké vrstvě bavlněným hadříkem.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BEZBARVOU ÚPRAVOU

U podlah s úpravou povrchu olejem lze provést také částečnou úpravu. Tak například můžete silně frekventovaná místa dodatečně ošetřit olejem, aniž byste museli Váš prostor kompletně vyklízet. To ušetří hodně času. Jelikož Osmo Tvrdé voskové oleje při správném zpracování nevytváří žádnou vrstvu tvořící film, nejsou u opravovaných míst viditelné okraje ani po několikerech dodatečných úpravě.

- > Poškozenou oblast důkladně obracejte a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Nechte schnout asi 8–10 hodin.
- > Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BAREVNOU ÚPRAVOU

Dokonce i barevné dřevěné podlahy lze opravovat a provádět u nich částečnou dodatečnou úpravu – pokud mají úpravu povrchu s Osmo produkty. Proto si pro pozdější dodatečnou úpravu vždy poznamenejte barevný odstín příp. směšovací poměr, aby se opět vytvořil přesně ten správný barevný odstín. K tomu je třeba velmi přesná práce a trocha zkušeností.

- > Poškozenou oblast důkladně obracejte a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje barevného příp. připravenou směs s Osmo válečkem z mikrovláken a nechte schnout 24 hodin. Po nanesení dolaďte odstín s okolní plochou pomocí bavlněného hadříku, kterým odstraňte v případě potřeby přebývající barvu.
- > Nakonec naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje Originál a nechte dobře uschnout.

TIP

K vylepšení malých poškození a škrábanců použijte Tvrdý voskový olej - Opravnou a údržbovou pastu. V malé ruční tubě s obsahem 75 g, jednoduše použitelný na všechny povrchy ošetřené s Osmo Tvrdým voskovým olejem.

JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v odborném prospektu „Optimální ochrana dřevěných podlah“, nebo na internetových stránkách www.osmo.cz



ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY

K údržbě dřevěných, syntetických, kamenných a dlaždicových podlah. Obsahuje hlavu mopu s konektorem pro Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop z mikrovláken a utěrku z aktivních vláken.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK SPREJ

Bezbarvá. Vosková údržba a čistící prostředek ke stříkání. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čistícího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

K plošné a částečné dodatečné úpravě dřevěných podlah s úpravou povrchu Osmo Tvrdými voskovými oleji. K dostání ve 4 stupních lesku: 3011 lesklý, 3032 hedvábně polomatný, 3065 polomatný, 3062 matný.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Bezbarvý olej-vosk ve společné pastovité kombinaci, který slouží k vylepšení a opravám malých poškození na všech dřevěných plochách s Tvrdým voskovým olejem, jako jsou např. nábytkové plochy, plochy na pracovních deskách a dřevěné podlahy.



DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

K manuálnímu nanášení pigmentovaných Osmo nátěrů na dřevo nebo k intenzivnímu čištění rohů a hran u podlahových ploch. Pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

K manuálnímu zpracování Tvrdých voskových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, vyměnitelné vložky do vany (3 kusy), váleček z mikrovlákna (250 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Tvrdých voskových olejů a Dekoračních vosků. K dostání v šířkách 220 a 400 mm.



FLOORXCENTER

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.



SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čistícího systému se čistící prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz, info@au-mex.cz,
www.au-mex.cz, www.osmo.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :

